



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MANGLARALTO

COPAE		ACTA DE REUNIÓN #05	
AÑO: 2026	MES: AGOSTO	DÍA: JUEVES 20	
TEMA: DECLARATORIA DE ALERTA NARANJA “EVENTO EL NIÑO 2026-2027”		HORA INICIAL: 14H35PM	HORA FINAL: 16:35PM
LUGAR: ESPACIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO			

DESCRIPCION: En la sala de reuniones del GAD Parroquial de Manglaralto, siendo las 14h35 del día 20 de AGOSTO del 2026, el teniente Político de la parroquia Manglaralto, dio inicio a una nueva activación DEL COMITÉ PARROQUIAL DE EMERGENCIAS (COPAE), en atención a la declaratoria de ALERTA NARANJA según Resolución Nro. **SNGR-193-2026** de la SNGR y con el objetivo de coordinar y activar los protocolos de seguridad y respuesta ante situaciones de emergencia que atraviesa la parroquia Manglaralto.

ASISTENCIA

Bajo **CIRCULAR- GADPRM-CIR-2026-022-MLLS**, se convoca a COMITÉ PARROQUIAL DE EMERGENCIAS .

Entidades de Comisión permanente presentes: Tenencia Política de Manglaralto , Vocal del Gad Manglaralto, Alcaldía de Santa Elena , Gobernación de Santa Elena, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, Distrito de Salud Pública, Representante de Policía Nacional, Representante de Secretaria Nacional de Riesgo, Representante de Batallón de Infantería-FA.

Bajo lo dispuesto en el COOTAD, Sección Tercera: Del presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural Art. 70.- “Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Literal; **m)** En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos...”. Por ello ante las inclemencias de la etapa invernal y como parte de las competencias de este gobierno autónomo, se **CONVOCO** a reunión **DEL COMITÉ PARROQUIAL DE EMERGENCIAS**, con el objetivo de coordinar y activar los protocolos de seguridad y respuesta ante situaciones de emergencia.

INTERVENCIONES:

La Secretaria del GAD Parroquial de Manglaralto brindó un saludo de bienvenida a los representantes e instituciones presentes y procedió con la lectura del **Oficio Nro. GADPRM-2026-305-MLLS-OF, de fecha 20 de agosto de 2026**, mediante el cual la Presidenta del GAD Parroquial justificó su inasistencia a la sesión, debido a reuniones y gestiones institucionales impostergables en la ciudad de Guayaquil, relacionadas con actividades ante el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE).





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MANGLARALTO

Asimismo, se informó que, a fin de garantizar el normal desarrollo de la convocatoria, la Presidenta dispuso que la conducción y presidencia de la sesión sea asumida por el segundo miembro permanente del Comité, **Ing. Jefferson Tigrero, Teniente Político de la parroquia Manglaralto, o su delegado**, conforme a la normativa vigente.

El Ing. Jefferson Tigrero, **Teniente Político de la parroquia Manglaralto**, brindó un saludo de bienvenida a las autoridades, dirigentes comunitarios y representantes presentes, transmitiendo además un saludo del Gobernador de la provincia de Santa Elena, Ing. Javier Negrete.

Asimismo, informó la presencia del Jefe Político del cantón Santa Elena, Ing. Demis Balón, y agradeció la participación de las instituciones convocadas. Finalmente, señaló que, conforme a la estructura del Comité Parroquial de Emergencias (COPAE), la Tenencia Política ejerce la Vicepresidencia del Comité, por lo que, ante la ausencia justificada de la Presidenta del GAD Parroquial, asumió la presidencia encargada de la sesión, dando inicio a la reunión.

Seguimiento al compromiso: Subestación de CNEL en la parroquia Manglaralto.

El teniente Político informó sobre las gestiones realizadas para dar seguimiento a la situación de la subestación eléctrica de CNEL ubicada en la cabecera parroquial de Manglaralto, señalando que se mantuvo contacto con funcionarios de CNEL para conocer el estado del deslizamiento de tierra existente en una de las paredes del área. Se indicó que esta condición representa un riesgo ante la ocurrencia de lluvias intensas, debido a la posibilidad de afectar la infraestructura de la subestación y, consecuentemente, el suministro eléctrico de varias comunidades y sistemas de agua de la parroquia. En este sentido, se planteó la necesidad de realizar una inspección técnica interinstitucional, conjuntamente con CNEL y el Ministerio de Infraestructura y Transporte, a fin de evaluar la situación y establecer medidas de prevención y mitigación.

El delegado de CNEL informó que el principal riesgo identificado en la subestación de Manglaralto corresponde al deslizamiento progresivo del terreno ubicado en la parte posterior, que podría provocar el ingreso de tierra y maleza al patio de maniobras y afectar el transformador principal, generando la posible desconexión del servicio eléctrico de toda la parroquia. Se señaló que la situación se ha agravado respecto a años anteriores y que, ante la proximidad del período lluvioso, es necesario actuar de manera preventiva. Como medida de mitigación, se plantea la construcción de un muro de contención estructural, previo a la remoción inicial del material.

Para avanzar, se solicitó realizar una inspección técnica interinstitucional con el Municipio, Prefectura y Ministerio de Infraestructura y Transporte, a fin de obtener un diseño o prediseño y un presupuesto referencial del muro de





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MANGLARALTO

contención. Esta información permitirá a CNEL gestionar los recursos necesarios, considerando que la obra no se encuentra contemplada en su presupuesto anual vigente.

Intervención de Prefectura y Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Los representantes señalaron la necesidad de realizar una **inspección técnica interinstitucional** en la subestación de Manglaralto, con participación de CNEL, Municipio, Prefectura, Ministerio de Infraestructura y Transporte y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, a fin de determinar el nivel de afectación y las medidas de mitigación requeridas.

Se indicó que la SNGR realizará la inspección y el informe de análisis de riesgos, mientras que, conforme al Manual de Operaciones de Emergencia, corresponde al Ministerio de Infraestructura y Transporte liderar la articulación de la mesa técnica 3 para la atención del requerimiento.

Asimismo, se señaló que, al tratarse de una obra de mitigación sobre infraestructura de CNEL, la institución deberá gestionar los recursos correspondientes para su ejecución, con base en los resultados y recomendaciones del informe técnico.

Seguimiento compromiso de retroalimentación de Plan de acción – Municipio de Santa Elena

El delegado del Municipio informó que, si bien no se ha cumplido al 100 % el cronograma establecido, se han registrado avances en el levantamiento y actualización de información territorial. Se inició el trabajo en Valdivia, donde se están identificando zonas potencialmente afectadas y levantando información de las familias, con énfasis en grupos vulnerables.

Se acordó continuar progresivamente con las visitas a San Pedro, Barcelona, Olón y la cabecera parroquial, conforme se reciba la información solicitada a las comunas. Asimismo, se coordinará con la Tenencia Política y Gobernación para fortalecer el levantamiento de información y la sensibilización de las familias, incluyendo la elaboración de planes familiares de emergencia en las zonas priorizadas en conjunto con jóvenes en acción.

Intervención de representantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fundación Manglaralto Giving

Carolina PortaLupi representante de la Junta de Beneficencia de Guayaquil propuso conformar un grupo de trabajo interinstitucional con la participación de educadoras de los CDI, CNH, programas de desarrollo infantil y organizaciones presentes en la parroquia, con el objetivo de coordinar la elaboración de planes familiares de emergencia y ampliar la cobertura de atención a la población vulnerable, evitando la duplicación de esfuerzos.

Se informó además que los CDI cuentan con planes de emergencia y realizan simulacros periódicos, mientras que se planteó fortalecer la capacitación de las educadoras de CNH para la elaboración de planes familiares y preparación de las familias ante posibles inundaciones u otras emergencias.





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MANGLARALTO

Por su parte, el representante de Fundación Manglaralto Giving manifestó su predisposición para articular acciones, señalando que la Fundación mantiene identificadas 85 familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo información de ubicación y condiciones de vivienda, por lo que propuso compartir estos registros para complementar y fortalecer el levantamiento de información existente, evitando duplicar esfuerzos.

Finalmente, el delegado del **MTDH** planteó replicar las capacitaciones y compartir la información disponible entre las instituciones y fundaciones participantes, con la finalidad de fortalecer la preparación de las familias y priorizar la atención de niños y población vulnerable en las comunidades de la parroquia.

Seguimiento a compromiso – Hospital Básico de Manglaralto y ambulancia

La **Tenencia Política**, junto con la Presidenta del GAD Parroquial y la Concejala Tania Marca, realizó una inspección al Hospital Básico de Manglaralto, verificándose que el **generador eléctrico no se encuentra operativo** y requiere evaluación técnica para determinar su reparación o la necesidad de adquirir uno nuevo.

El delegado de **CNEL** indicó que no cuentan con personal técnico especializado para evaluar este tipo de generadores, por lo que se planteó gestionar el apoyo de **Petroecuador**. En este sentido, la Tenencia Política se comprometió a coordinar con el Jefe Político de La Libertad para gestionar dicho apoyo y obtener una evaluación que permita determinar la capacidad y alternativa más viable para garantizar el respaldo eléctrico del hospital.

Respecto a la **ambulancia**, se informó que la situación ha presentado mejoras.

Seguimiento a compromiso – Referente al cambio de luminarias con Cnel.

Se informa que este compromiso se ha venido cumpliendo la tenencia política en conjunto con Cnel y se Continúa con el levantamiento de informe y cambio de luminarias en los sectores identificados y priorizados. Para programar la atención, por lo que se solicita a los dirigentes remitir o hacer sus reportes con el número de poste, correspondiente a la placa azul con números blancos, acompañado de una fotografía completa del poste, a fin de verificar el tipo de luminaria y las condiciones de la red. En caso de que el poste no cuente con placa de identificación, se deberá proporcionar su ubicación.

Intervención del Presidente de la Mesa – Problemática en la comuna Montañita

El Presidente de la Mesa pone en conocimiento la problemática existente en el malecón del río de la comuna Montañita, donde se evidencia un proceso de socavación y erosión que está afectando parte de la infraestructura, situación que ha sido previamente comunicada y respaldada mediante fotografías.

Señala que la infraestructura fue ejecutada anteriormente con participación de la Prefectura de Santa Elena, pero que actualmente presenta un deterioro progresivo debido a la erosión, cuya afectación podría incrementarse con el





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MANGLARALTO

transcurso del tiempo. Manifiesta además la preocupación de la comunidad, considerando que existen inversiones y actividades turísticas cercanas, por lo que la situación podría representar un riesgo para los visitantes y para la infraestructura del sector.

Ante esta problemática, se propone realizar una inspección técnica interinstitucional, con la participación de la Prefectura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en coordinación con el Presidente de la comuna Montañita, con la finalidad de evaluar directamente la afectación y determinar las medidas de protección o mitigación que correspondan.

El representante del MIT señala la importancia de contar previamente con un **informe técnico de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos**, que identifique y determine las posibles afectaciones y escenarios de riesgo que podrían presentarse en la parroquia Manglaralto ante el evento climático.

Manifiesta que, con base en este informe y la identificación de las zonas críticas, el MIT, como entidad que lidera la Mesa Técnica 3, podría gestionar ante las instancias correspondientes la atención y posible asignación de recursos para obras de emergencia, siempre que las necesidades se encuentren debidamente sustentadas y articuladas dentro del COE/COPAE.

Intervención del presidente del Comité Riesgos de la Comuna Valdivia.

El señor Efraín Basilio, Presidente del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de la comuna Valdivia, manifiesta que el comité viene trabajando de manera permanente en acciones de prevención, capacitación y preparación ante posibles emergencias. Expresa su preocupación ante un eventual incremento de lluvias asociado al Fenómeno El Niño, tomando como antecedente las inundaciones registradas en la comunidad durante el evento de 1997.

Entre las principales necesidades identificadas, solicita reforzar el puente existente en la comuna, realizar la limpieza integral del río Valdivia y de los alcantarillados y sectores de drenaje, debido a la acumulación de maleza y obstrucciones que podrían incrementar el riesgo de inundaciones. Asimismo, señala la necesidad de intervenir los sectores bajos de la comunidad y establecer medidas de protección ante el incremento del caudal del río hacia Playa Bruja. Finalmente, plantea considerar sistemas de energía alternativa, como paneles solares, y solicita a las instituciones competentes atender de manera prioritaria las necesidades identificadas.

Posteriormente, la Secretaria de la comuna Valdivia realiza la entrega formal de un oficio en el que se detallan los sectores considerados de mayor preocupación y exposición al riesgo durante la temporada invernal, solicitando a las autoridades presentes realizar las inspecciones correspondientes y adoptar acciones oportunas.





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MANGLARALTO

Intervención de la representante de la Junta de Agua de la parroquia

La representante de la Junta de Agua destaca la importancia de que el plan de acción contemple las particularidades y necesidades de cada comunidad, considerando que cada sistema de agua presenta condiciones y niveles de vulnerabilidad diferentes.

Propone que cada institución y organización comunal aporte con información, fotografías e identificación de los sitios vulnerables, con la finalidad de consolidar un informe técnico integral que permita sustentar la gestión de recursos y maquinaria para la ejecución de obras de prevención y mitigación.

Asimismo, señala la necesidad de proteger los pozos, estaciones de bombeo y demás infraestructura de los sistemas de agua, especialmente aquellos ubicados próximos a los ríos, debido al riesgo de inundación durante la temporada invernal. Reitera la propuesta de implementar generadores y sistemas de energía alternativa, como paneles solares, para garantizar la continuidad del servicio de agua ante posibles cortes de energía.

Informa además que anteriormente se realizó un levantamiento técnico con CNEL para determinar las necesidades y características de los generadores requeridos por las juntas de agua, cuyo informe fue presentado al Municipio, sin que hasta el momento se haya concretado una respuesta.

Clausura de la sesión

El teniente agradece la participación de los líderes, dirigentes comunitarios y representantes de las instituciones públicas presentes, destacando la importancia de su asistencia y participación en la sesión del COPAE. Informa que el acta y los compromisos establecidos durante la reunión serán remitidos posteriormente para el seguimiento correspondiente. Finalmente, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión.





MANGLARALTO
Gobierno Descentralizado Parroquial

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MANGLARALTO

Dado y firmado por el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Manglaralto, en la Sala de reuniones a 20 días del mes de agosto del 2026.

Ing. JEFFERSON TIGRERO
TENIENTE POLITICO DE MANGLARALTO
PRESIDENTE DEL COPAE MANGLARALTO (E)

CERTIFICA

LIC. DAYANNA PINCAY CANTO
SECRETARIA DEL GAD MANGLARALTO

¡AHORA SÍ, MANGLARALTO!

www.gadmanglaralto.gob.ec



Av. Guayaquil entre Constitución y 24 de Mayo
Manglaralto - Santa Elena - Ecuador



@gadmanglaralto



(04)2 901 103



gadmanglaralto@gmail.com
jpmanglaralto@hotmail.com



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MANGLARALTO

COPAE		COMPROMISOS	
AÑO: 2026	MES: AGOSTO	DÍA: 20 JUEVES	
TEMA: DECLARATORIA DE ALERTA NARANJA “EVENTO EL NIÑO 2026-2027”		HORA INICIAL: 14H35PM	HORA FINAL: 16h35 PM
LUGAR: ESPACIOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO			
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA MESA			
INSTITUCION/RESPONSABLE	COMPROMISO	OBSERVACION	
MUNICIPIO DE SANTA ELENA.	DAR CONTINUIDAD AL CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS EN TERRITORIO, PARA VALIDAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO , IDENTIFICAR ZONAS VULNERABLES, FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y NECESIDADES PRIORITARIAS DE CADA COMUNIDAD.	CORTO PLAZO	
SNGR- GAD MUNICIPAL – PREFECTURA – MIT– GAD PARROQUIAL – COMUNA MONTAÑITA	GESTIONAR LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN EN LA COMUNA MONTAÑITA , PARTICULARMENTE EL SECTOR DEL MALECÓN DEL RÍO AFECTADO POR SOCAVACIÓN Y EROSIÓN, A FIN DE DETERMINAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ACCION.	CORTO PLAZO	
SNGR – MIT – GAD MUNICIPAL DE SANTA ELENA – PREFECTURA – CNEL.	INSPECCIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL EN LA SUBESTACIÓN DE CNEL UBICADA EN LA CABECERA PARROQUIAL DE MANGLARALTO , ESTABLECER LAS ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN, SUSTENTADAS MEDIANTE EL RESPECTIVO INFORME TÉCNICO DE SNGR.	CORTO PLAZO	
JEFATURA POLITICA- TENENCIA POLÍTICA – MSP	GESTIONAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL HOSPITAL BÁSICO DE MANGLARALTO , A FIN DE EVALUAR EL ESTADO DEL GENERADOR ELÉCTRICO EXISTENTE Y DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DEL GENERADOR REQUERIDO, ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES Y LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE SALUD ANTE UNA EVENTUAL EMERGENCIA.	CORTO PLAZO	
SNGR – MIT – GAD MUNICIPAL DE SANTA ELENA – PREFECTURA – GAD MANGLARALTO.	REALIZAR UNA INSPECCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS Y REPORTADOS EN LAS SESIONES DEL COPAE, A FIN DE QUE LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS ELABORE EL RESPECTIVO INFORME TÉCNICO, INCLUYENDO LA EVALUACIÓN DE VÍAS, PUENTES, DRENAJES Y DEMÁS ZONAS VULNERABLES, PARA RESPALDO DE LA GESTIÓN DE MAQUINARIA Y RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN.	CORTO PLAZO	
MTDH- TENENCIA POLÍTICA –PREFECTURA – FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES – DIRIGENTES COMUNALES	FORTALECER LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANES FAMILIARES DE EMERGENCIA , ARTICULANDO EL TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES SOCIALES, FUNDACIONES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA.	CORTO PLAZO	





MANGLARALTO
Gobierno Descentralizado Parroquial

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MANGLARALTO

ANEXOS FOTOGRAFICOS;

<https://www.facebook.com/share/p/19HEvD5C9D/?mibextid=wwXlfr>



¡AHORA SÍ, MANGLARALTO!

www.gadmanglaralto.gob.ec



Av. Guayaquil entre Constitución y 24 de Mayo
Manglaralto - Santa Elena - Ecuador



@gadmanglaralto



(04)2 901 103



gadmanglaralto@gmail.com
jpmanglaralto@hotmail.com



MANGLARALTO
Gobierno Descentralizado Parroquial

Actividad: COPAE - Alerta Naranja - Fenómeno El Niño FECHA: Jueves, 20 de Agosto 2026

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	CORREO	TELEFONO	FIRMA
	Jefferson Tigreño Del Pozo	Tenencia Política	jeffertig@hotmail.com	0999314808	
	Anibal Tumboco Orrula	Vice Presidente		0981429936	
	ANTONIO ARCE y CBM			0968000329	
	Cptn Diego Geovanny Tizama Sánchez	Policia Nacional	tsdg1992@gmail.com	0969365830	
	Dennis Balón Moreno	Jefe Político STE	dennisbalon@gmail.com	0968053237	
	Randy Moreno Villavicencio	CNEL STE	rpmorenov74@gmail.com	0968185079	
	DIANA PLUAS GONZALEZ	MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	grisseldayraM@gmail.com	0996105645	
	Juan Carlos Yagual Borba	SN6	juan.yagualD@gestionderiego.gub.ec	0987354632	
	IVAN ONATE	MIT	ionat@mit.gub.ec	0989661165	
	Shanny Echevarría Rodríguez	Comuna Ecuador	comunaecuadecapital@delra@gmail.com	0978872000	
	Ines Nieto S.	Profectura Santo Domingo	Enida@sanbaleno.gub.ec	0980162335	
	Dorion Quiroz MORA B	colono pi - @hotmail.es	- GSD - MANGLARALTO	091652324-5	
	EFERIN ORAZILIO ANDES	CE. SAN EDUARDO VALDIVIA	humbertoefraimvaldivia@gmail.com	0989669412	

www.gadmanglaralto.gob.ec

¡AHORA SÍ, MANGLARALTO!



@gadmanglaralto



(04)2 901 103



gadmanglaralto@gmail.com
inamanglaralto@hotmail.com



Av. Guayaquil entre Constitución y 24 de Mayo
Manglaralto - Santa Elena - Ecuador



MANGLARALTO
Gobierno Descentralizado Parroquial

Actividad: COPAE / ALERTA NARANJA - F.N.

FECHA: Jueves 20 / Agosto / 2026

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	CORREO	TELEFONO	FIRMA
	Harlono Rodriguez Yagual	Comuna valdivia		0986005562	Harlono Rodriguez
	fernando yagual Bo	Gestión de Riesgo			
	Olga Del Pezo Rodriguez	Gestión de Riesgo Valdivia		09 67461921	Olga Del Pezo
	Carh. Elia Loim Loim	O.C.6.R.E.S.		0959465522	
	Geomayra Libeth Rodriguez del Pezo	Comuna Olon		0997596770	
	Shawn McTurner	Manglaralto Giving		0961460904	Shawn M. Turner
	Darla Figueroa Gonzabay	Manglaralto Giving		0985522828	Darla Figueroa
	Stalin Quiroz	Presidencia	squing@santaelena.gob.ec	0980786066	Stalin Quiroz
	Capt. Snd Llereno Pico	Gestión de Riesgo		0992544343	
	Diana Carolina	Ejército Ecuatoriano			
	Alejandro Antonio Nuñez	BIOT 14			
	José Luis Lumbao	MSP	dr.alejandronuñez@hotmail.com	095894623	
	HUMBERTO SALINAS NOIRA	MSP	humberto.salinas@guarapara.com	0985463382	
	Rolando Ruyes Yagual	JUNTA DE VECINOS	humberto.salinas@hotmail.es	0983717499	
		Gadmse	ryrdand89@gmail.com	0986268378	

www.gadmanglaralto.gob.ec

¡AHORA SÍ, MANGLARALTO!



@gadmanglaralto



(04)2 901 103



gadmanglaralto@gmail.com
inmanglaralto@hotmail.com



Av. Guayaquil entre Constitución y 24 de Mayo
Manglaralto - Santa Elena - Ecuador